

# Ressource R310

## Gestion d'un système de bases de données



IUT de Béziers, dépt. R&T © 2022

<http://www.borelly.net/>

[Christophe.BORELLY@umontpellier.fr](mailto:Christophe.BORELLY@umontpellier.fr)

# Contenus de la ressource

---

- La ressource permet d'acquérir les notions suivantes :
  - Installation et configuration d'un système de gestion de base de données
  - Gestion des comptes utilisateurs du service et leur accès à l'interface d'administration
  - Gestion des droits d'accès aux données par les utilisateurs
  - Sécurité des données et des connexions au service
  - Sauvegarde et la restauration

*Volume horaire défini nationalement : 7 heures dont 4 heures de TP*  
*IUT de Béziers : 1 C (1h15), 1 TD (1h15), 2 TP (2h45)*

# MySQL/MariaDB

---

- Outils :
  - `mysql`, `mysqladmin`, `mysqldump`,  
`mysql_install_db`, `mysql_secure_install`, ...
- Serveur :
  - `mysqld_safe`
- Fichiers de configuration :
  - `/etc/my.cnf` et `/etc/my.cnf.d`
- Répertoire de données :
  - `/var/lib/mysql`

# MySQL sur Linux « Debian like »

---

```
apt update
```

```
apt install mysql-server
```

Ou bien : mariadb-server

```
mysql_secure_installation
```

- Serveur Apache + PHP :

```
apt install apache2 php php-mysql
```

# Ré-initialisation MySQL

---

```
sudo rm -r /var/lib/mysql/*
```

```
sudo mysql_install_db
```

```
sudo systemctl restart mysqld
```

```
sudo mysql_secure_installation
```

# Paramétrage serveur

---

- Par défaut port TCP 3306
- `--skip-networking` => Socket mysql.socket

`default-storage-engine=MyISAM`

`# Instead of skip-networking the default  
# is now to listen only on localhost which  
# is more compatible and is not less secure.`

`bind-address = 127.0.0.1`

# Utilisation client

---

```
pccb$ mysql -u user -p
```

```
Enter password: ****
```

```
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ;  
or \g.
```

```
Your MariaDB connection id is 272
```

```
Server version: 10.6.8-MariaDB Source distribution
```

```
...
```

```
MariaDB [(none)]> USE bdd;
```

```
MariaDB [bdd]>
```

# MySQL Storage Engine

---

- Le moteur **MyISAM** gère des tables non-transactionnelles (Trois fichiers par table .frm, .MYI et .MYD)
  - **Aria** est une version améliorée de MyISAM sur les serveurs MariaDB
- Le moteur **MERGE** a été ajouté en MySQL 3.23.25. Il permet le regroupement de tables MyISAM identiques sous la forme d'une seule table.
- Le moteur **InnoDB** gère des tables transactionnelles, et a été introduit en MySQL 3.23.
- **NDB** est le moteur de stockage du cluster MySQL qui implémente des tables réparties sur plusieurs serveurs (depuis 4.1.2).
- Le moteur de stockage **MEMORY** (Ancien nom HEAP) crée des tables dont le contenu est stocké en mémoire.
- ....



# La base **mysql** de MySQL

---

- Cette base de données contient plusieurs tables pour gérer tous les droits (columns\_priv, db, func, host, tables\_priv, user,...).
- Les instructions SQL **GRANT** et **REVOKE** permettent de manipuler les tables de cette base.
- Si vous modifiez les tables de droits manuellement (avec INSERT, UPDATE, etc...), vous devez exécuter la commande **FLUSH PRIVILEGES** ou la commande `mysqladmin flush-privileges`, ou encore `mysqladmin reload` pour dire au serveur de relire les tables de droits.

# Les droits de MySQL

---

- Lorsque vous vous connectez au serveur, votre identité est déterminée par l'hôte d'où vous vous connectez et le nom d'utilisateur que vous spécifiez.
- Le contrôle d'accès de MySQL se fait en deux étapes :
  - Etape 1 : Le serveur vérifie que vous êtes autorisé à vous connecter.
  - Etape 2 : Le serveur vérifie chaque requête que vous soumettez, pour contrôler si vous avez les droits suffisants pour l'exécuter.

# Gestion des utilisateurs

---

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE  
  ON bdd.*  
  TO user@localhost  
  IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT ALL ON bdd2.* TO user@localhost;
```

```
REVOKE INSERT  
  ON bdd.table  
  FROM user@localhost;  
REVOKE ALL ON bdd2.* FROM user@localhost;
```

```
DROP USER user@localhost;
```

# CREATE USER - TLS Options

---

```
CREATE USER foo@pccb IDENTIFIED BY 'password';
```

```
CREATE USER foo2@pccb IDENTIFIED BY PASSWORD  
'*54958E764CE10E50764C2EECBB71D01F08549980';
```

```
CREATE USER foo3@'localhost' IDENTIFIED WITH  
mysql_native_password BY 'password';
```

```
CREATE USER 'alice'@'%'  
  REQUIRE SUBJECT '/CN=alice/O=MyDom/C=US'  
  AND ISSUER '/CN=CAPeterParker/O=MyDom/C=US'  
  AND CIPHER 'SHA-DES-CBC3-EDH-RSA';
```

# Modifier les mots de passe

---

```
SET PASSWORD FOR  
'bob'@'localhost'=PASSWORD('newpass');
```

- Consulter les droits :

```
SHOW GRANTS FOR 'bob'@'localhost' ;
```

# Sauvegarde / Restauration

---

```
mysqldump -u user -ppassword bdd > bdd.sql
```

```
mysql -u user2 -p bdd2 < bdd.sql
```

- Avec compression :

```
mysqldump ... | bzip2 -c > bdd.sql.bz2
```

```
bunzip2 -c bdd.sql.bz2 | mysql ...
```

# Références

---

- Norme ANSI-ISO-9075-x-1999
- <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/fr/>
- <http://www.w3schools.com/sql/>

# URL d'installation

---

- <http://www.mysql.com/> ou alors <http://mariadb.org/>
- <http://httpd.apache.org/>
- <http://www.php.net/>
- <http://sourceforge.net/projects/phpmyadmin/>
- <http://www.wampserver.com/>
  - **WAMP** : Apache + MySQL + PHP + PhpMyAdmin
- <http://sourceforge.net/projects/xampp/>
  - **XAMPP** : Apache + MySQL + PHP + Perl + PhpMyAdmin